

Logic PDS150



COMUNAL

e q u i p m e n t

PDS150T

Hydraulische tractor zoutstrooier

De Logic PDS150T is een speciaal ontwikkelde hydraulisch aangedreven zoutstrooier voor in de hef van tractoren.

- ▶ Compacte afmetingen
- ▶ Geheel RVS opbouw
- ▶ Transportband en schudstelsel
- ▶ Spreidbreedte instelbaar



Professionele hydraulische zoutstrooier voor tractoren uitgerust met transportband!



De Logic PDS150T is de eerste zoutstrooier voor tractoren die is uitgerust met een transportband.

Doorgaans is een tractor zoutstrooier een aangepaste kunstmeststrooier. Vooral bij vochtiger zout is de kans groot op brugvorming waardoor zout vast komt te zitten in de trechter.

Een transportband is een betrouwbare manier om te zorgen dat zout gestrooid blijft worden. Daarnaast kunnen er ook andere materialen mee gestrooid worden zoals zand of grit.

Door lage eigen gewicht en gebalanceerde ontwerp geschikt voor Cat I en Cat II hefinrichting.

De tractorstrooier heeft een inhoud van 270 liter waarmee 335 kg strooizout kan worden meegenomen.

De strooier wordt aangedreven door de hydrauliek van de tractor (minimaal 25 l/m opbrengst nodig).

Met een draaiknop kan de spreidbreedte traploos worden ingesteld van 1.5 tot 10 meter.

Tevens is links of naar rechts strooien mogelijk. Dit heeft als voordeel dat men niet in het midden van de weg hoeft te rijden om de gehele rijbaan te strooien.



SPECIFICATIES PDS150T

AFMETINGEN

- ▶ Lengte (mm): 1800
- ▶ Breedte (mm): 1077
- ▶ Hoogte (mm): 917
- ▶ Gewicht (kg): 230
- ▶ Inhoud (l): 270
- ▶ Capaciteit zout: 335 kg



STROOIRATIO (335 kg zout)

STROOIRATIO	AFSTAND BIJ 1.5 M. STROOIBREEDTE	AFSTAND BIJ 6 M. STROOIBREEDTE	OPPERVLAKTE TOTAAL M ²
▶ 10 gr/m	22 km	5,6 km	33.500 m ²
▶ 20 gr/m	11 km	2,8 km	16.750 m ²
▶ 50 gr/m	4,5 km	1,1 km	6.700 m ²
▶ 80 gr/m	2,8 km	0,7 km	4.200 m ²


TE GEBRUIKEN MET





MEER INFORMATIE?

 Email : INFO@COMUNAL.NL

 Tel : (+) 31- (0)523-788306

 Zwolseweg 18 A | Balkbrug | Nederland